

## 3M Gesichtsschutz Visier für V5-Halterung für Helme mit Kapselgehörschutz



**Eigenschaften:** AntiFog , AntiScratch  
**Norm:** EN 166  
**Schutzeigenschaften:**  
Schutz vor mechanischen Einwirkungen



### PRODUKTBESCHREIBUNG für 3M Gesichtsschutz Visier für V5-Halterung für Helme mit Kapselgehörschutz

Schlag- und kratzfest • das Visier ist so gewinkelt, dass Lichtreflexe minimiert werden und ein guter Blendschutz gegeben ist • Anti-Beschlag- und Anti-Kratz-Beschichtung • gebogene Form für enge Passform am Gesicht • wird durch Einrasten schnell und einfach mit der V5-Visierhalterung für Helme mit 3M™ Kapselgehörschutz kombiniert

**MATERIAL:** Polycarbonat, klar

**SCHEIBENKENNZEICHNUNG:** 2C-1,2 1 B 3 8

**NORMEN:** EN 166, AF, AS

**ACHTUNG:** Die 3M V5-Visierhalterung für Helme mit 3M Kapselgehörschutz muss separat bestellt werden

	ART.-NR.
	3M-5204

## NORMEN für 3M Gesichtsschutz Visier für V5-Halterung für Helme mit Kapselgehörschutz

EN  
166

### EN 166 | Persönlicher Augenschutz

Die europäische Norm EN 166 beschreibt alle Anforderungen an den persönlichen Augenschutz im Allgemeinen. Schutzbrillen nach EN 166 bestehen aus (Brillen-)Tragkörper und den Sichtscheiben.

Gemäß EN 166 werden Tragkörper sowie Sichtscheiben wie folgt gekennzeichnet:



**Sichtscheiben Kennzeichnungen EN 166**

<b>a</b>	Schutzstufe (nur Filter)
<b>b</b>	Identifikationszeichen des Herstellers
<b>c</b>	Optische Klasse
<b>d</b>	Kurzzeichen für mechanische Festigkeit (falls zutreffend)
<b>e</b>	Für Nichthaften von Schmelzmetall und Beständigkeit gegen Durchdringen heißer Festkörper (falls zutreffend)
<b>f</b>	Kurzzeichen für Abriebfestigkeit (falls zutreffend)
<b>g</b>	Kurzzeichen für Beständigkeit gegen Beschlagen (falls zutreffend)

**Tragkörper Kennzeichnungen EN 166**

<b>a</b>	Identifikationszeichen des Herstellers
<b>b</b>	Nummer der EN-Norm
<b>c</b>	Verwendungsbereiche (falls zutreffend)
<b>d</b>	Kurzzeichen für die Beständigkeit gegen Teilchen mit hoher Geschwindigkeit (falls zutreffend)
<b>e</b>	Zertifizierungszeichen