

Gebol Schnittschutzhandschuh Multi Cut F Plus Level



Außenmaterial: Elasthan ,
Metallfaser , Polyester , Polyethylen
Beschichtungsart: vollbeschichtet
Eigenschaften: Touchscreen geeignet
Manschette: Strickbund
Marke: Gebol
Norm: EN 388
Schnittschutzstufe EN 388: F
Schutzigenschaften: Schnittschutz
Umgebungsbedingungen: trocken



PRODUKTBESCHREIBUNG für Gebol Schnittschutzhandschuh Multi Cut F Plus Level F


Schnittschutzhandschuh Cut Level F • enthält Polyesterfaden aus recycelten PET-Flaschen • Verstärkung im Daumen-
Zeigefinger-Bereich • OEKO-TEX Standard 100 • waschbar bis 40°C

MATERIAL: 47 % Polyethylen, 19 % Polyester, 16 % Nylon, 16 % Metallfaser, 2 % Elasthan

BESCHICHTUNG: Nitril-Mikroschaum mit Noppen

NORMEN

zertifiziert nach:
EN 388 (4 X 4 2 F)

	ART.-NR.	GRÖSSE
	AH-001106	6
	AH-001107	7
	AH-001108	8
	AH-001109	9
	AH-001110	10
	AH-001111	11
	AH-001112	12


NORMEN für Gebol Schnittschutzhandschuh Multi Cut F Plus Level F

EN
388

EN 388 | Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken

Die Norm EN 388 legt Anforderungen, Prüfverfahren, Kennzeichnung und Herstellerinformationen fest. Die bei der Prüfung erreichten Werte werden unter dem „Hammer“ Symbol angeführt. Die Kennziffer 0 gibt die niedrigste Leistungsstufe an, die Kennzeichnung x zeigt an, dass das Prüfkriterium nicht getestet wurde oder nicht relevant war.

Die entsprechenden Leistungslevel zu Ihrem Produkt finden Sie in der Produktbeschreibung.



LEISTUNGSLEVEL:

a	Abriebfestigkeit: 0-4
b	Schnittfestigkeit: 0-5
c	Weiterreißfestigkeit: 0-4
d	Durchstichfestigkeit: 0-4
e	Schnittschutz: A-F
f	Aufpralldämpfung gemäß EN 13594

Mehr Informationen erhalten Sie hier.